FICHE TECHNIQUE



AGMS ESCABEAU MOBILE SECURISE 2 A 5 MARCHES

Structure mécano-soudée robuste avec marches et plate-forme en bois anti-dérapant et rampes d'accès des 2 côtés des marches.

Plate-forme entourée d'une lisse avec portillon et barres latérales sécurisant l'accès.

Maniabilité assurée grâce à ses 2 roues en caoutchouc semi élastique non tachant.

Déplacement par simple prise par le dossier ou les rampes.


Son encombrement au sol réduit lui permet de se faufiler dans des espaces restreints.

Finition Epoxy bleu RAL 5005

Référence	AG421-0012	AG421-0013	AG421-0014	AG421-0002
Nombre de marches	2 plate-forme comprise	3 plate-forme comprise	4 plate-forme comprise	5 plate-forme comprise
Charge (kg)	150	150	150	150
Dimensions hors tout (mm)	770 x 560	892 x 560	1014 x 560	1136 x 560
Diamètre roues (mm)	160	160	160	160
Hauteur plate-forme (mm)	515	765	1015	1265
Dimensions utiles plate- forme (mm)	485 x 355	485 x 355	485 x 355	485 x 355
Dimensions marches (mm)	470 x 130	470 x 130	470 x 130	470 x 130
Encombrement au sol (mm)	770 x 560	892 x 560	1014 x 560	1136 x 560









04 74 94 74 71



contact@agms-manutention.fr